

The perfect protection for your products.

KOFFER - SYSTEME VON

Koffersysteme
Case Systems
EISELE
Ihr Inhalt ist es wert
Your Content deserves it



Der perfekte Schutz
für Ihre Produkte.



Die Firma Eisele

Our company

Qualität vom Profi



Verpackungen haben sich zunehmend zu einem entscheidenden Marketing-Instrument entwickelt. Daher verlangen wir mehr als nur Schutz und Sicherheit.

Seit 1992 steht der Name Eisele für Produkte von höchster innovativer Qualität im Bereich Schützen, Transportieren, Verpacken, Bewerben, Lagern und Präsentieren. Unsere Voll-Aluminium-Bauweise in der individuellen Fertigung verschiedener Koffer-System-Lösungen „Made in Germany“ ist ein Garant für Stabilität, Sicherheit, Leichtigkeit und ansprechendes Design. Darauf haben wir uns spezialisiert!

In den ersten Jahren unseres Unternehmens stellten wir Koffer-System-Lösungen für Leiterplatten sowie Schwingungsdämpfer her. Nach kurzer Zeit hatten wir bereits mehrere Koffertypen in unserem Sortiment, wodurch immer mehr Fertigungsschritte notwendig wurden. Aus diesem Grund verlagerten wir 1995 unsere Firma von Egming bei München in ein größeres Gebäude ins niederbayerische Massing.

2006 errichteten wir im Industriegebiet ein 500 qm großes Büro- und Fertigungs-Gebäude. 2007 mussten wir aus Platzmangel an Lagerkapazitäten und der Anschaffung modernster Fertigungs-Maschinen die Produktionshalle um 250 qm vergrößern.

Unsere Möglichkeiten sind heute vielfältig und bedarfsgerecht, sodass wir von der Handskizze bis zur Fertigungszeichnung, von der Konzeption bis zum fertigen Produkt genau Ihre Vorstellungen erfüllen können.

Unser Ziel ist, hohe Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu realisieren und Sie als Kunde für eine vertrauensvolle und langfristige Partnerschaft zu gewinnen.

Rufen Sie uns an und sprechen Sie mit uns! Unsere kompetenten Innen- und Außendienst-Mitarbeiter beraten Sie gerne.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie EISELE

Quality made by professionals

Packaging has increasingly become a decisive marketing instrument. Therefore, we require more than just protection and safety.

Since 1992, Eisele stands for products of highest innovative quality in the sector of protection, transport, packing, marketing, storage and presentation. The solid aluminium construction in the individual production of our various case system solutions „made in Germany“ is a guarantee for stability, safety, lightness and appealing design. This is what we are specialised in!

During the first years of our company, we were producing case system solutions for printed circuit boards as well as for vibration absorbers. After a short time, we had several case types in our product range requiring the need for more and more production steps. This was the reason for us to dislocate our company from Egming near Munich to a larger building in Massing, still in Bavaria.

In 2006, we established 500 sqm of office and production building in the industrial park. Due to insufficient storage space and the procurement of the latest production machines, we had to enlarge the production hall by 250 sqm in 2007.

Our prospects today are versatile and tailored to suit a market need allowing us to meet your expectations from freehand sketches to production drawings and from the conception of products to their completion.

Our target is to realise high quality at the best price-performance ratio and to win you as a customer for a reliable and long-term partnership.

Contact us and speak with us! Our competent office employees as well as our field staff would be pleased to consult you.

We are looking forward to seeing you!



Die Produktion

Wasserstrahlschneiden

Water jet cutting

Wir schneiden präzise, schnell und umweltfreundlich in jeder Stückzahl.

We cut each number of pieces precisely, fast and in an environmentally friendly way.

Die Vorteile im Überblick:

- Vorbohrreinheit, Anstichvorbohrung bei empfindlichen Materialien wie Gläsern und Alucobond
pre-drilling unit, tapping pre-drilling in case of sensitive materials such as glasses and Alucobond
- keine thermische Beeinflussung des Werkmaterials
no thermal impacts on the material
- keine chemische Beeinflussung durch Kaltschnitt, d.h. das Material wird an der Schnittkante in seiner molekularen Struktur belassen > Vorteil bei späteren Schweissarbeiten
no chemical impacts by using cold cuts, i.e. the molecular structure of the material is maintained at its cutting edge
> advantage for following welding works
- optimale Materialausnutzung durch Nesting-Software
optimal utilisation of material due to the use of Nesting software

Schneiden mit Reinwasser:

Cutting with supply water:

- Schaumstoffe (PE, PU)
Foamed material (PE, PU)
- Isoliermaterial (Styropor, Mineralwolle)
Insulation material (styrofoam, mineral wool)
- Dichtungen (organisch und Gummi)
Sealings (organic, rubber)
- Textilien (Stoffe, Leder, Teppich)
Textiles (fabric, leather, carpets)
- Diverses (Kork, Folien, Schilder)
Miscellaneous (cork, films, plates)

Schneiden mit Abrasiv (Spezialsand):

Cutting with abrasive:

- Metalle (Aluminium, Stahl, Titan, Edelstahl, Messing, Kupfer)
Metals (aluminium, steel, titanium, stainless steel, brass, copper)
- Kunststoffe (Acrylglas, Makrolon, PVC, PP, PC, PU, PE, PS, ABS)
Plastics (acrylic glass, macrolon, PVC, PP, PC, PU, PE, PS, ABS)
- Verbund-, Sandwichschichtstoffe (Alucobond, Hohlverbund)
Composites, laminated materials (Alucobond, hollow composites)
- Gewebematerialien (Carbon, Aramid, CFK, GFK, AFK)
Tissue (carbon, aramide, CFK, GFK, AFK)
- Gestein (Stein, Fliesen, Marmor)
Stone (stones, tiling, marble)
- Glas (Flachglas, Verbundglas, Panzerglas, Drahtglas)
Glass (flat glass, laminated glass, bullet-proof glass, wired glass)

Stanz-Niet-Automat | Stamping-riveting machine

Mit der Stanz-Niet-Technik können mehrere, auch unterschiedliche Blechmaterialien miteinander dauerhaft verbunden werden.

Hier werden die oben liegenden Materialien durchstanz und im unteren Material nach außen gebogen. Der Stanz-Nietkopf und die untere Verkrümmung im Material werden durch den hohen hydraulischen Druck verpresst.

The stamping-riveting machine permanently connects several, even different sheet materials. The upper materials are stamped and embossed into the lower material and bended outwardly. The stamping-riveting-head and the lower buckling of the material are pressed by means of high hydraulic pressure.

Fräsmaschine | Milling machine

Mit der Fräsmaschine fertigen wir Ihre gravierten Embleme, Schaumstoffeinlagen und Gehäusebearbeitungen.

With our milling machine we produce your engraved emblems, foam inlets and housing-processing.

Klebmaschine | Pasting machine


Mit einer der leistungsstärksten Walzenauftragsmaschinen wird im Heißklebverfahren Klebstoff auf unterschiedlichste Materialien aufgetragen. Schaumstoffe, Hölzer, Metalle, Isolierungen oder auch Stoffe lassen sich hier fast endlos miteinander verbinden.

During the hot bonding process, glue is applied to different kinds of materials by using one of the most powerful application machines with rolls. Foamed materials, woods, metals, insulations and even fabric may be endlessly connected with each other in this process.

CAD-Service

Von der Handskizze zur Fertigungszeichnung erstellen wir Ihnen mit modernen CAD-Programmen gerne Ihre Zeichnungen.

From sketches to production drawings, we are pleased to create your drawing using our modern CAD programmes.



EISELE-Qualität Punkt für Punkt

Schematischer Aufbau des EISELE Voll-Alu-Koffers

– Qualität ist kein Zufall, sondern Ergebnis sorgfältiger Planung und konsequenter Umsetzung.

Die überzeugenden Eigenschaften:

- Extrem leicht durch Voll-Aluminium
- Beste Verarbeitung mit durchgehend verschweißten Kanten
- 40% bessere Flächenbeständigkeit und Formstabilität durch Verwendung von Struktur-Aluminium
- Hervorragender Spritzwasser- und Staubschutz durch Gummi- und Silikonabdichtungen rundum
- Einfache Montage durch ausgereiftes T-Nut / Federmutter-System
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten bietet das umfangreiche Zubehör
- Schnelle Lieferung ermöglicht unser breites Lagerprogramm und unser schneller individueller Service

EISELE quality point by point

Schematic structure of the EISELE full aluminium case

– varying as per model quality is no coincidence, it is the result of careful planning and consistent implementation.

The convincing characteristics:

- Extremely light-weight due to solid aluminium
- Best finish with continuously welded edges
- 40% improved surface resistance and rigidity due to the use of structural aluminium
- Excellent protection against splashing and dust due to continuous rubber and silicone seals
- Simple assembly due to fully developed T-slot and spring clip system
- Manifold uses possible due to comprehensive accessories
- Speedy delivery owing to our broad stock programme and our fast individual service

Der Schutzengel Ihrer Produkte The guardian angel of your products



Absolut robust und rostfrei
Absolutely robust and stainless

Flexibler Innenraum
Flexible internal space

Individuelle Innenraumgestaltung
Individual partitioning of internal space

Individueller, sicherer Tragegriff
Individual safe handle

Variable Scharniere
Variable hinges

Sehr leicht, extrem stabil
Extremely light-weight, absolutely sturdy

Staubdicht + spritzwasserdicht
Protection against dust and splashing

Geschützte Außenhaut
Protected outer shell

Absolut robust und rostfrei

Durch 2 mm starkes Struktur-Alu, stabil verschweißt, sowie Beschläge und Verschlüsse aus V2a-Stahl

Absolutely robust and stainless
Due to 2 mm thick structural aluminium, robust welding, fittings and locks of stainless steel

Variable Scharniere

Z.B. aushängbar; Aufstellscharnier; Voll-Aluminium rostfrei etc.

Variable hinges
E.g. removable, stand-up hinges, solid aluminium, stainless, etc.

Flexibler Innenraum

Profilrahmen im T-Nut- und Federprinzip für absolut variable Einteilung.

Flexible internal space
Profile frame according T-slot and spring clip system for variable mounting system

Sehr leicht, extrem stabil

Durch hochwertiges Voll-Aluminium

Extremely light-weight, absolutely sturdy
Due to solid high-quality aluminium

Individuelle Innenraumgestaltung

Nach Ihren Anforderungen gestaltetes Innenleben

Individual partitioning of internal space
Inner space can be arranged according to your requirements

Staubdicht + spritzwasserdicht

Durch umlaufende Gummidichtungen; Alle Verschlüsse und Griffe sind mit Silikon abgedichtet.

Protection against dust and splashing
Due to continuous rubber sealing, all locks and handles are sealed with silicone

Individueller, sicherer Tragegriff

Ergonomischer Klappgriff, versenkter V2a Federfallgriff, versenkter V2a Butterfly-Verschluss oder verschließbarer Bügelverschluss – je nach Anforderung

Individual safe handle
Ergonomically shaped drop handle, recessed drop handle with spring in stainless steel, recessed stainless steel butterfly lock or lockable clip locks – depending on your requirements

Geschützte Außenhaut

Durch das T-Nut/Federmutterprinzip gibt es keine Bohrungen und Nieten, die die Schale verletzen.

Protected outer shell
Due to the T-slot and spring clip system there are no drill holes and rivets to damage the shell.



PORTINCAS Alu-Koffer-System



Zur absolut sicheren Verwahrung von sensiblen Messgeräten, Testequipment, optischer Mess- und Datentechnik, Film und Videoausrüstung. Das PORTINCAS-System – extrem leicht und formstabil durch Struktur-Voll-Aluminium mit durchgehend verschweißten Kanten. Die umlaufende Dichtung schützt vor Staub und Spritzwasser. Das umlaufende T-Nut-Profil ermöglicht es, jederzeit variable Einteilungen vorzunehmen, ohne die Außenhaut zu verletzen - für besten Schutz - jahrelang.

Auf Wunsch in allen RAL-Farben pulverbeschichtet oder Siebdruck-Aufkleber mit Ihrem Logo

Guarantees optimum safety when storing your sensitive measuring instruments, optical measuring and data technology, test or film and video equipment. The PORTINCAS system is extremely light-weight and stable with respect to its shape due to the solid structured aluminium with continuously welded edges. The continuous sealing ensures protection from dust and splash water. The continuous T-slot profile enables variable partitioning of the inner space without damaging the outer shell – the best protection for years.

Available upon request in all RAL colours, powder-coated or silk-screen adhesive label with your logo

PORTINCAS alu case system



Serie A

Für Messgeräte/-systeme, Film/Videoausrüstung, Musikgeräte und Beleuchtungssysteme
For measuring systems, film and video equipment, musical equipment and lighting systems

Typ Type	Innenmaße in mm · L x B x H + Deckel Internal dimension in mm · L x W x H + Cover	Best-Nr. Order No.
A 0	240 x 165 x 90 + 35	8.500.0
A 1	330 x 210 x 100 + 50	8.501.0
A 3	390 x 280 x 130 + 50	8.503.0
A 3-S	390 x 280 x 90 + 50	8.504.0
A 5	450 x 350 x 150 + 50	8.505.0
A 5-S	450 x 350 x 90 + 50	8.506.0
A 7	450 x 350 x 70 + 70	8.507.0
A 8	480 x 405 x 85 + 30	8.510.0
A 9	535 x 325 x 105 + 60	8.509.0



Serie F

Typ Type	Innenmaße in mm · L x B x H + Deckel Internal dimension in mm · L x W x H + Cover	Best-Nr. Order No.
F 2	330 x 180 x 190 + 50	8.512.0
F 3	440 x 200 x 190 + 50	8.513.0
F 4	440 x 260 x 240 + 50	8.514.0
F 6	535 x 200 x 270 + 50	8.516.0
F 8	535 x 260 x 270 + 75	8.518.0

Stabiler Klappgriff, 2 abschließbare Bügelverschlüsse; Typ F6 auch schwarz pulverbeschichtet lieferbar
Robust drop handle, two lockable clip locks; type F6 also available in black, powder-coated



Koffer werden ohne Inhalt geliefert · Cases are supplied without content

Für Messinstrumente, Film/Videoausrüstung, Musikgeräte und Beleuchtungssysteme
For measuring instruments, film/video equipment, musical equipment and lighting system

Type	Innenmaße in mm · L x B x H + Deckel	Best-Nr.
Type	Internal dimension in mm · L x W x H + Cover	Order No.
S 10	380 x 210 x 130 + 50	8.520.0
S 105	380 x 210 x 180 + 50	8.519.0
S 11	430 x 280 x 130 + 50	8.521.0
S 112	430 x 330 x 150 + 50	8.559.0
S 115	480 x 300 x 250 + 50	8.548.0
S 116	480 x 360 x 130 + 50	8.575.0
S 118	480 x 360 x 150 + 50	8.576.0
S 123	530 x 250 x 150 + 50	8.551.0
S 121	530 x 380 x 120 + 30	8.569.0
S 12	530 x 380 x 150 + 50	8.522.0
S 125	530 x 480 x 150 + 50	8.523.0
S 127	530 x 480 x 150 + 70	8.552.0
S 133	580 x 380 x 150 + 50	8.537.0
S 13	580 x 430 x 235 + 65	8.550.0
S 14	630 x 480 x 200 + 50	8.524.0
S 155	660 x 330 x 150 + 50	8.581.0
S 15	660 x 440 x 150 + 50	8.579.0
S 165	660 x 496 x 150 + 50	8.582.0
S 16	660 x 660 x 150 + 50	8.580.0
S 145	765 x 480 x 150 + 70	8.525.0



Versenkter Federfallgriff, versenkte Drehverschlüsse – in V2a
Recessed drop handle with spring, recessed turnlock fastener –
in stainless steel

Type	Innenmaße in mm · L x B x H + Deckel	Best-Nr.
Type	Internal dimension in mm · L x W x H + Cover	Order No.
L 105	330 x 180 x 150 + 50	8.561.0
L 10	330 x 180 x 200 + 50	8.528.0
L 108	330 x 220 x 170 + 50	8.573.0
L 12	330 x 330 x 280 + 70	8.553.0
L 14	380 x 310 x 230 + 70	8.554.0
L 145	380 x 330 x 330 + 70	8.558.0
L 15	430 x 200 x 220 + 50	8.541.0
L 205	430 x 230 x 200 + 50	8.571.0
L 20	430 x 230 x 270 + 50	8.529.0
L 25	480 x 210 x 300 + 50	8.540.0
L 28	480 x 300 x 250 + 50	8.545.0
L 285	480 x 380 x 250 + 50	8.546.0
L 287	480 x 380 x 300 + 70	8.566.0
L 288	480 x 420 x 320 + 70	8.567.0
L 265	500 x 250 x 200 + 50	8.574.0
L 26	500 x 250 x 260 + 60	8.549.0
L 29	510 x 160 x 320 + 70	8.555.0
L 27	510 x 280 x 330 + 70	8.557.0
L 275	510 x 330 x 280 + 70	8.570.0
L 35	580 x 190 x 400 + 50	8.542.0
L 30	580 x 280 x 320 + 50	8.530.0
L 385	640 x 300 x 240 + 70	8.547.0
L 38	640 x 300 x 305 + 65	8.543.0
L 393	640 x 360 x 240 + 70	8.578.0
L 395	640 x 360 x 305 + 65	8.577.0
L 39	640 x 360 x 330 + 80	8.568.0
L 40	730 x 230 x 380 + 50	8.544.0



Versenkter Federfallgriff, versenkte Drehverschlüsse - in V2a
Recessed drop handle with spring, recessed turnlock fastener –
in stainless steel

Type	Innenmaße in mm · L x B x H + Deckel	Best-Nr.
Type	Internal dimension in mm · L x W x H + Cover	Order No.
V 19	480 x 360 x 370 + 75	8.562.0
V 11	580 x 400 x 370 + 75	8.531.0
V 10	600 x 330 x 320 + 65	8.539.0
V 14	680 x 280 x 270 + 50	8.534.0
V 148	680 x 480 x 470 + 65	8.563.0
V 13	705 x 260 x 270 + 50	8.533.0
V 15	780 x 310 x 320 + 70	8.535.0
V 16	780 x 380 x 340 + 65	8.536.0

Versenkter Federfallgriff, versenkte Drehverschlüsse – in V2a
Recessed drop handle with spring, recessed turnlock fastener – in stainless steel






PRIMUS ist zu 100% aus Aluminium und 100% Made in Germany. Wie es die deutsche Ingenieurskunst verlangt, zeichnet sich PRIMUS durch Maßhaltigkeit, exakte Winkelführung und einer ausgezeichneten Verarbeitung aus. Auch in Bezug auf lösungsorientierte Ausbaumöglichkeiten haben wir bei dem staub- und spritzwassergeschützten PRIMUS an alles gedacht. Montagewinkel, Einbaurahmen und Frontplatten können wir Ihnen für den Primus passend, ab Lager, anbieten. Nicht zu vergessen, dass durch die Eigenfertigung jederzeit Sonderabmessungen, Speziallackierungen oder Sondereinbauten realisiert werden können. Selbst Bohrungen und Durchbrüche sind für uns und den PRIMUS alltäglich.

DER Industriekoffer



PRIMUS



PRIMUS is 100% made of aluminium and 100% Made in Germany. As required by German engineering, PRIMUS is characterised by dimensional accuracy, angular guidance and excellent processing. Also with regard to solution-oriented removal options, we have thought of everything with the dust- and spray-water protected PRIMUS. We can offer mounting brackets, mounting frames and front panels for the Primus, ex-stock. Not to forget that special dimensions, special finishes or special fittings can be realised at any time. Even drilling or breakthroughs are a daily occurrence for us and the PRIMUS.





PRIMUS^{DC}

Typ Type	Innenmaße in mm · L x B x H + Deckel Internal dimension in mm · L x W x H + Cover	Best-Nr. Order No.
Primus 3020-10-6	288 x 185 x 105+60	9.812.0
Primus 3020-14-6	x 145+60	9.813.0
Primus 4129-10-6	390 x 275 x 105+60	9.820.0
Primus 4129-14-6	x 145+60	9.821.0
Primus 4634-10-6	440 x 325 x 105+60	9.830.0
Primus 4634-14-6	x 145+60	9.831.0
Primus 4646-10-6	440 x 440 x 105+60	9.838.0
Primus 4646-14-6	x 145+60	9.839.0
Primus 4936-10-6	475 x 345 x 105+60	9.846.0
Primus 4936-14-6	x 145+60	9.847.0
Primus 5141-10-6	490 x 390 x 105+60	9.854.0
Primus 5141-14-6	x 145+60	9.855.0
Primus 5944-10-6	575 x 425 x 105+60	9.862.0
Primus 5944-14-6	x 145+60	9.863.0
Primus 6848-10-6	665 x 460 x 105+60	9.870.0
Primus 6848-14-6	x 145+60	9.871.0
Frontplatten Montagewinkel „kompl.“ M4		6.838.1
Frontplatten Montagewinkel „kompl.“ M5		6.838.2



PRIMUS^X

Typ Type	Innenmaße in mm · L x B x H + Deckel Internal dimension in mm · L x W x H + Cover	Best-Nr. Order No.
Primus-X 01	395 x 215 x 135+60	9.880.0
Primus-X 01S	395 x 215 x 80+50	9.882.0
Primus-X 02	445 x 320 x 65+50	9.884.0
Primus-X 03	445 x 320 x 90+60	9.886.0
Primus-X 04	495 x 205 x 80+50	9.888.0
Primus-X 05	535 x 330 x 95+70	9.890.0
Primus-X 06	520 x 420 x 115+75	9.892.0
Primus-X 07	520 x 320 x 95+95	9.894.0
Primus-X 08	495 x 335 x 80+50	9.896.0
Frontplatten Montagewinkel „kompl.“ M4		6.838.1
Frontplatten Montagewinkel „kompl.“ M5		6.838.2



VARIOS-LS

VARIOS-LS kombiniert sich aus 7 verschiedenen Profilzargenhöhen. Diese lassen sich beliebig zusammensetzen. Geeignet für den Einsatz Ihrer Präsentationen, sowie für die Verwendung als preiswerten Koffer für Mess- und Prüfgeräte. Geeignet bis ca. 8 kg.




VARIOS-LS is combined from 7 different profile frame heights. These can be put together in any way you like. Suitable for utilisation for your presentations as well as a very reasonable case for measuring and testing equipment. Suitable for up to 8 kg.

KOFFER-SYSTEME für jeden Einsatz

Standardausführung:

Profilzarge Alu blank, Verschlüsse und Scharniere vernickelt, Griff, Kunststoffecken und Flächen in grau



Ausführungsmöglichkeiten:

- Siebdruck
- Gummibänder
- Einsteckfächer genäht aus Kunstleder, schwarz
- Schaumstoffkonfektionsteil(e)
- Flächen in div. Farben
- Profilzarge in div. Farben (pulverbeschichtet)
- Metallecken vernickelt

Standard version:

Polished aluminium profile frame, nickel-plated clasps and hinges; handle, plastic corners and surfaces in grey

Version possibilities:

- Silk screen printing
- Rubber bands
- Insert compartments sewn from imitation leather, black
- Ready-made foam component(s)
- Surfaces in various colours
- Profile frame in various colours (powder-coated)
- Steel corner nickel plated



VARIOS-XLS



Der Individualist:
2 feste Deckelhöhen stehen zur Verfügung. Alles Weitere bestimmen Sie und Ihr Produkt. Geeignet bis ca. 15 kg

The "Individualist":
2 fixed cover heights are available. You and your product determine everything else. Suitable for up to 15 kg.

KOFFER-SYSTEME von...



Standardausführung:
Profil in schwarz (pulverbeschichtet), Flächen, Kunststoffecken, Griffe und Verschlüsse in schwarz, innen mit schwarzem Flies



Standard version:
Profile in black, powder-coated; surfaces, plastic corners, handles and clasps in black; interior with black fleece



Ausführungsmöglichkeiten:

- Siebdruck
- Gummibänder
- Einsteckfächer genäht aus Kunstleder, schwarz
- Schaumstoffkonfektionsteil(e)
- Flächen in div. Farben
- Profil in div. Farben (Pulverbeschichtung)

Version possibilities:

- Silk screen printing
- Rubber bands
- Insert compartments sewn from imitation leather, black
- Ready-made foam component(s)
- Surfaces in various colours
- Profile in various colours (powder-coating)

VARIOS-R

Ein echter Hardliner in Sachen Robustheit, Stabilität...

- Speditionserprobt
 - 19"-Technik
 - Medienkoffer
 - Flightcase
- Geeignet bis ca. 80 kg

A genuine "hard-liner" in matters of robustness, stability...

- Carrier-proven
 - 19" technique
 - Media case
 - Flight case
- Suitable for up to 80 kg



Ein echter Hardliner



Standardausführung:

Profile in Alu blank, Metallecken und Verschlüsse vernickelt, Flächen und Griff in schwarz

Standard version:

Polished aluminium profile frame, nickel-plated metal corners and clasps; surfaces and handle in black



Ausführungsmöglichkeiten:

- Embleme (bedruckt oder graviert)
- Schaumstoffkonfektionsteil(e)
- Klapp-, Trennplatten
- Flächen in div. Farben
- Aufgesetzte oder versenkte Beschläge (V2a)
- Kugelecken, auch stapelbar

Version possibilities:

- Emblems (printed or engraved)
- Ready-made foam components
- Folding & separating panels
- Surfaces in various colours
- Fitted or recessed clasps (V2a)
- Ball-type corners also stackable

VARIOS-N



Ausführungsmöglichkeiten

- Erlaubt 25 Kombinationshöhen
- Aluminiumprofil, silbereloxiert
- Flächenfarbe schwarz, blau, rot
- Kunststoffecken schwarz
- Beschläge schwarz, vernickelt

Version possibilities:

- allows 25 combined height
- silver anodized aluminium profile
- surface colour black, blue, red
- black plastic corners
- black fittings, nickel-plated


Gerne bieten wir Ihnen Ihr Wunschmaß an!

We also manufacture cases according to your desired dimensions!



15 / 22 / 37 / 52 / 72 / 105

15 / 22 / 37 / 52 / 72 / 105



KOFFER-SYSTEME von...




VARIOS-UNI

Standardausführung

- Aluprofil blank
- Versenkte Verschlüsse und Griffe
- Flächen in schwarz, Ecken in mittelgrau

Standard version:

- blank aluminium profile
- recessed latches and handles
- black surface, grey corners



PORTBOX “OutDoor”



der Wasser- und Staubsichte

- Automatisches Druckausgleichsventil
- Einfach zu öffnende zweistufige Schnappverschlüsse
- Belastbarer weicher Haltegriff für hohen Tragekomfort
- Zwei Lochungen für Vorhängeschlösser
- Ösen für Tragegurt
- stapelbar
- Stoßfestigkeit durch extra starke Wandung
- Fixierpunkte für Zwischenplatten
- Stabiles Scharnier über die komplette Länge
- Stifte aus Nylon garantieren Korrosionsschutz
- Aussparung für Aufkleber
- Rasterschaum im Boden und Noppenschaum im Deckel erhältlich
- Maßgefertigte Schaumstoffeinlagen auf Anfrage
- wasserdicht nach IP67

R = Koffer mit Rollen, RG = Koffer mit Rollen und Ausziehgriff

- Automatic pressure-equalizing valve
- Easy-to-open two-stage snap closures
- Strong, soft handle for great carrying comfort
- Two perforations for padlocks
- Attachment for a carrying strap
- Stackable
- Extra-strong wall for impact resistance
- Fixing points for adapter plates
- Stable hinge along the full length
- Nylon(R) pins guarantee corrosion protection
- Recess for stickers
- Closed-cell foam in the bottom and eggshell foam in the lid available
- Made-to-measure foam linings on request
- waterproof in IP67

R = case with wheels, RG = case with wheels and handles

Die sehr robusten Koffer der Reihe “OutDoor” sind IP67-zertifiziert und somit wasser- und staubsicht. Sie sind vielseitig einsetzbar wie z.B. in den Bereichen Industrie, Fotografie, Unterwassersport, Jagd, Fischerei, Militär, Rettungsschutz, Behörden, Outdoor, Brandschutz, sowie in allen Gebieten, wo besondere Stoßfestigkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen notwendig ist. Die “OutDoor” Reihe ist äußerst langlebig und zu 100 % recyclebar.

In 7 Größen und 2 Farben erhältlich! Für Ihre empfindlichen und schützenswerten Produkte

The very robust cases in our “OutDoor” range are IP67 rated, so they are waterproof and dustproof. They are highly versatile in use, whether for industry, photography, sub-aqua, hunting, fishing, military, rescue services, public authorities, outdoors, firefighting, etc.: everywhere a high degree of resistance to impact and other extraneous effects is necessary. The “OutDoor” series is extremely long-lived and 100% recyclable. Available in 7 sizes and 2 colours! For your sensitive products that deserve to be protected

PORTBOX "OutDoor"



Typ	Innenmaße in mm L x B x H	Farbe	Artikel Nr. leer	Artikel Nr. mit Schaum	Gewicht leer	Gewicht mit Schaum
Type	internal dimensions in mm L x W x H	color	article no. empty	article no. with foam	weight empty	weight with foam
Portbox OD-04	316 x 195 x 81 (65 + 16)	schwarz / black	9.402.0	9.402.5	0,54 kg	0,60 kg
Portbox OD-23-10	235 x 180 x 109 (84 + 25)	schwarz / black	9.403.0	9.403.5	0,80 kg	0,90 kg
	235 x 180 x 109 (84 + 25)	orange / orange	9.403.1	9.403.6	0,80 kg	0,90 kg
Portbox OD 23-15	235 x 180 x 156 (131 + 25)	schwarz / black	9.405.0	9.405.5	1,00 kg	1,10 kg
	235 x 180 x 156 (131 + 25)	orange / orange	9.405.1	9.405.6	1,00 kg	1,10 kg
Portbox OD-30	300 x 225 x 133 (100 + 33)	schwarz / black	9.407.0	9.407.5	1,60 kg	1,80 kg
	300 x 225 x 133 (100 + 33)	orange / orange	9.407.1	9.407.6	1,60 kg	1,80 kg
Portbox OD-43	426 x 290 x 159 (114 + 45)	schwarz / black	9.408.0	9.408.5	2,80 kg	3,00 kg
	426 x 290 x 159 (114 + 45)	orange / orange	9.408.1	9.408.6	2,80 kg	3,00 kg
OD-43 mit Werkzeugtasche	426 x 290 x 159 (114 + 45)	schwarz / black	9.408.0W		3,50 kg	
OD-43 mit Fototasche u. Noppenschaum	426 x 290 x 159 (114 + 45)	schwarz / black		9.408.0F		3,10 kg
OD-43 mit Fototasche u. Noppenschaum	426 x 290 x 159 (114 + 45)	orange / orange		9.408.1F		3,10 kg
Portbox OD-50	500 x 350 x 194 (136 + 58)	schwarz / black	9.409.0	9.409.5	3,90 kg	4,40 kg
	500 x 350 x 194 (136 + 58)	orange / orange	9.409.1	9.409.6	3,90 kg	4,40 kg
Portbox OD-50-RG	500 x 350 x 194 (136 + 58)	schwarz / black	9.409.01	9.409.51	5,00 kg	5,50 kg
	500 x 350 x 194 (136 + 58)	orange / orange	9.409.11	9.409.61	5,00 kg	5,50 kg
OD-50 mit Werkzeugtasche	500 x 350 x 194 (136 + 58)	schwarz / black	9.409.0W		5,00 kg	
OD-50 mit Fototasche u. Noppenschaum	500 x 350 x 194 (136 + 58)	schwarz / black		9.409.0F		4,50 kg
OD-50 mit Fototasche u. Noppenschaum	500 x 350 x 194 (136 + 58)	orange / orange		9.409.1		4,50 kg
Portbox OD-50-28	500 x 350 x 280 (222 + 58)	schwarz / black	9.416.0	9.416.5	5,80 kg	6,50 kg
Portbox OD-50-28-RG	500 x 350 x 280 (222 + 58)	schwarz / black	9.416.01	9.416.51	6,30 kg	7,00 kg
Portbox OD-52	520 x 290 x 200 (155 + 45)	schwarz / black	9.414.0	9.414.5	3,60 kg	4,00 kg
Portbox OD-52-RG	520 x 290 x 200 (155 + 45)	schwarz / black	9.414.01	9.414.51	5,10 kg	5,50 kg
Portbox OD-54-19	538 x 405 x 190 (140 + 50)	schwarz / black	9.412.01	9.412.61	4,70 kg	5,40 kg
Portbox OD-54-19-RG	538 x 405 x 190 (140 + 50)	schwarz / black	9.412.00	9.412.60	6,30 kg	6,90 kg
Portbox OD-54-24	538 x 405 x 245 (195 + 50)	schwarz / black	9.413.21	9.413.81	5,30 kg	6,20 kg
Portbox OD-54-24-RG	538 x 405 x 245 (195 + 50)	schwarz / black	9.413.20	9.413.80	6,50kg	7,70 kg
Portbox OD-62-25-R	620 x 460 x 250 (190 + 60)	schwarz / black	9.410.01	9.410.61	7,00 kg	8,10 kg
Portbox OD-62-25-RG	620 x 460 x 250 (190 + 60)	schwarz / black	9.410.00	9.410.60	8,50 kg	9,70 kg
Portbox OD-62-34-R	620 x 460 x 340 (280 + 60)	schwarz / black	9.411.21	9.411.81	8,10 kg	9,60 kg
Portbox OD-62-34-RG	620 x 460 x 340 (280 + 60)	schwarz / black	9.411.20	9.411.80	9,60 kg	11,10 kg
Portbox OD-75-28-RG	750 x 480 x 280 (220 + 60)	schwarz / black	9.417.01	9.417.51	10,20 kg	11,30 kg
Portbox OD-75-40-RG	750 x 480 x 400 (340 + 60)	schwarz / black	9.418.01	9.418.51	12,10 kg	13,20 kg
Portbox OD-80	800 x 370 x 145 (95 + 50)	schwarz / black	9.419.0	9.419.5	6,20 kg	7,20 kg
Portbox OD-110-R	1100 x 370 x 140 (95 + 45)	schwarz / black	9.415.0	9.415.5	7,90 kg	8,90 kg
Trolley Griff für Koffer OD-62			9.400.2			
Trolley handle for case OD-62						
Tragegurt für alle Größen			9.400.0			
shoulder strap for all sizes						
Trennwandsystem für OD-43			9.400.3			
Trennwandsystem für OD-50			9.400.4			



STORM-Case®



Das ganze Spektrum
The complete range



Die solidesten Schutzkoffer - Systeme



Storm-Cases sind die solidesten Schutzkoffer auf dem Markt. Mit unserem speziell entwickelten HPX® Hochleistungskunststoff, den leicht bedienbaren Verschlusslaschen und den stabilen, weichen Handgriffen sind sie die praktischsten und robustesten Transportkoffer die es gibt. Ob Sie den Standard-Würfelschaum verwenden oder unsere Wasserstrahl- und Stanzteile, die wir für Sie spezifisch und individuell in kleinen und großen Stückzahlen anfertigen können, Ihr Produkt liegt richtig! Wenn Sie also empfindliche, wertvolle oder wichtige Gegenstände transportieren müssen, dann ist unser Storm-Case genau das Richtige für Sie. Denn auch Sie werden von der tadellosen und unverwundlichen Qualität unserer Koffer überzeugt sein.

Storm-Cases sind wasserdicht, mit einem Vorhängeschloss ausrüstbar und bieten eine uneingeschränkte, lebenslange Garantie.

Sie sind ideal für die Anwendungen in den Bereichen:

Elektronik, Film, Video und TV, Luftfahrt, Chemie- und Mineralölindustrie, Brand-, Not-, und Hilfsdienste, Marine-, Militär- und Staatsbereich, Sport und Freizeit, öffentliche Sicherheit, Katastrophenschutz und Security, Berufsfotographie, Toningenieure, Gerätetauchen, Segeln und überall dort, wo eine außergewöhnliche Sicherheit notwendig ist.

Storm-Cases sind in verschiedenen Farben, Größen und Ausstattungen bei uns erhältlich.

If you've got sensitive, expensive or vital equipment to move, you need the power of a Storm behind you.

We'll even guarantee it for life. That's how sure we are that our Storm cases will never fail.

Storm Cases are more than just watertight, padlockable and made in the USA, they're also Unconditionally Guaranteed for Life.

Ideal for use in:

Electronics, Video Broadcast, Aerospace, Chemical/Petroleum, Marine, Law Enforcement, Fire & Emergency Services, Military/Government, Sports & Recreation, Public Safety and Photography.

Storm Cases are the most solid protective cases in the industry. More than just a protective shell, they're integrated protection systems.

Manufactured with our own HPX® high performance resin, easy Press & Pull latches

and durable soft-grip handles, they're the most comfortable, toughest transport cases available.


Our multilayer foam options allows you to easily customize the foam to your exact needs.





Type	Innenmaße in mm L x B x H	Gewicht leer	BN leer	BN mit Würfel- schaum	BN mit Trenn- wandsystem
Type	internal dimensions L x W x H	weight empty	Order No. empty	Order No. with cubbed foam	Order No. with divider
2050	241 x 190 x 108	1,22 kg	9.104.x	9.105.x	9.106.x
2075	241 x 190 x 184	1,50 kg	9.112.x	9.113.x	9.114.x
2100	330 x 234 x 152	1,91 kg	9.120.x	9.121.x	9.122.x
2200	381 x 267 x 152	2,22 kg	9.128.x	9.129.x	9.130.x
2275	358 x 335 x 214	2,86 kg	9.131.x	9.132.x	–
2300	432 x 297 x 157	2,68 kg	9.136.x	9.137.x	9.138.x
2306	432 x 160 x 157	1,95 kg	9.139.x	9.140.x	9.141.x
2370 *	462 x 307 x 132	2,59 kg	9.270.x	9.271.x	9.272.x
2400	457 x 330 x 170	2,95 kg	9.144.x	9.145.x	9.146.x
2450	457 x 330 x 213	3,36 kg	9.148.x	9.149.x	9.150.x
2435 RG	444 x 165 x 394	4,54 kg	9.220.x	9.221.x	9.222.x***
2500 RG	520 x 292 x 183	5,03 kg	9.152.x	9.153.x	9.154.x
2600	508 x 355 x 196	3,86 kg	9.160.x	9.161.x	9.162.x
2620 RG	508 x 355 x 254	5,67 kg	9.163.x	9.164.x	9.165.x
2700	559 x 432 x 203	5,03 kg	9.170.x	9.171.x	9.172.x
2720 RG	559 x 432 x 254	7,62 kg	9.178.x	9.179.x	9.180.x
2750 RG	559 x 432 x 322	8,39 kg	9.188.x	9.189.x	9.190.x
2875 RG	571 x 536 x 289	9,12 kg	9.192.x	9.193.x	9.194.x
2950 RG	736 x 457 x 267	9,43 kg	9.198.x	9.199.x	9.200.x
2975 RG	736 x 457 x 350	10,34 kg	9.204.x	9.205.x	9.206.x
3075 RG	757 x 528 x 452	14,29 kg	9.213.x	9.214.x	–
3100 R**	927 x 355 x 152	6,89 kg	9.286.x	9.287.x	–
3200 R**	1117 x 355 x 152	8,03 kg	9.290.x	9.291.x	–
3220 R	1117 x 355 x 216	9,25 kg	9.292.x	9.293.x	–
3300 R**	1282 x 355 x 152	8,66 kg	9.294.x	9.295.x	–
3410 R	1384 x 254 x 152	8,20 kg	9.723.x	9.722.x	–

schwarz	grau	gelb	orange	olive
black	grey	yellow	orange	olive
				
.0		.2		.4
.0		.2		.4
.0		.2		.4
.0		.2		-
.0				
.0		.2		.4
.0		-		.4
.0		-		.4
.0		.2		.4
.0	auf Anfrage	-	auf Anfrage	.4
.0	on request	-		-
.0		.2		.4
.0		.2		.4
.0		-		.4
.0		.2		.4
.0		.2		.4
.0		-		.4
.0		.2		.4
.0		-		.4
.0		-		.4
.0		-		.4
.0		-		-
.0		-		.4
.0				





BRANDSCHUTZ
MILITÄR
RETTUNGSSCHUTZ
INDUSTRIE
BEHÖRDEN
OUTDOOR
TAUCHEN

Ultimativer Schutzkoffer für Ihre Ausrüstung



STÄRKER DURCH DESIGN

Peli Koffer werden aus einer proprietären Mischung aus Homo- und Copolymeren unter Verwendung eines offenzelligen Kerns und einer soliden Wandkonstruktion hergestellt, wodurch eine stabilere und leichtere Bauweise als bei einer Wand mit festem Kern erzielt wird. Für Griffe und Scharniere werden Edelstahlstifte verwendet.

// Wasserdicht

Das Geheimnis ist die "Nut- und Feder" Passung mit einem O-Ring aus Polymer für einen wasserdichten Verschluss.

// Leichtlaufrollen und Ausziehgriff

Räder mit Kugellagern aus Edelstahl halten länger und laufen geschmeidiger. Die am Edelstahl anliegende Nylonachse ist hitzebeständig. Das Ergebnis ist ein verminderter Verschleiß des Polyurethanrads.

// Verstärkte Bohrungen für Vorhängeschlösser

Mit seinen durch Edelstahlinsätze verstärkten Bohrungen für Vorhängeschlösser bietet der Koffer extra Schutz gegen Aufschneiden und Diebstahl.

// Doppelstufige Verschlüsse

Die durchdachten zweistufigen Verschlüsse sind leichter zu öffnen: Die klassische Klemme im "C"-Design mit einer sekundären Bewegung funktioniert wie ein Stemmeisen, das die Entriegelung auslöst und dank der großen Hebelkraft ein Öffnen mit nur leichtem Ziehen ermöglicht.

// Schaumstoff (Standard)

Alle Peli Koffer sind leer erhältlich und mit Schaumstoff (mit Ausnahme der Micro Case Serie, Speicherkartenbehälter, 1780 W, 1780 HL und 1780RF) werden standardmäßig mit Pick N Pluck Schaumstoff geliefert.

// Schaumstoff mit Ausschnitten (kundenspezifische Fertigung)


Gerne fertigen wir für Sie passgenaue, kundenspezifische und individuelle Schaumstoffeinsätze mit unserer Wasserstrahl- und Fräsanlage für Ihre zu schützenden Produkte.

// Namensschild

Namensschilder/Aufkleber finden auf dem Kofferdeckel Platz. Gerne bieten wir Ihnen diese individuell an.

// Kühl unter Druck

Das automatische Druckausgleichsventil lässt angestaute Luft entweichen und sorgt dafür, dass keine Wassermoleküle eindringen können, mit dem Ergebnis, dass der Koffer wasserdicht ist und sich nach Druckveränderung leichter öffnen lässt.



FARBEN



SCHWARZ



SAND



ORANGE



GRAU



*MILITÄRGRÜN

* Militärgrün (oliv) ist auf Anfrage erhältlich

Bestell.Nr. Order No.	Typ Type		Innenmasse in mm L x B x H internal dimensions in mm L x W x H	Innenausstattung interior decoration
	Peli Typ 1010		111 x 73 x 43	Leerkoffer / empty
	Peli Typ 1010		111 x 73 x 43	mit Schaumstoff (Pick N Pluck)
	Peli Typ 1015		131 x 67 x 35	Leerkoffer / empty
	Peli Typ 1020		135 x 90 x 43	Leerkoffer / empty
	Peli Typ 1020		135 x 90 x 43	mit Schaumstoff (Pick N Pluck)
	Peli Typ 1030		162 x 67 x 52	Leerkoffer / empty
	Peli Typ 1030		162 x 67 x 52	mit Schaumstoff (Pick N Pluck)
	Peli Typ 1040		165 x 98 x 44	Leerkoffer / empty
	Peli Typ 1040		165 x 98 x 44	mit Schaumstoff (Pick N Pluck)
	Peli Typ 1050		160 x 93 x 70	Leerkoffer / empty
	Peli Typ 1050		160 x 93 x 70	mit Schaumstoff (Pick N Pluck)
9.712.0	Peli Typ 1060	sw/sw	209 x 108 x 57	Leerkoffer / empty
9.712.1	Peli Typ 1060	sw/klar	209 x 108 x 57	Leerkoffer / empty
9.713.0	Peli Typ 1060		209 x 108 x 57	mit Schaumstoff (Pick N Pluck)
9.500.0	Peli Typ 1120		184 x 121 x 78	Leerkoffer / empty
9.501.0	Peli Typ 1120		184 x 121 x 78	mit Schaumstoff / with foam
9.506.0	Peli Typ 1150		208 x 144 x 92	Leerkoffer / empty
9.507.0	Peli Typ 1150		208 x 144 x 92	mit Schaumstoff / with foam
9.700.0	Peli Typ 1170		268 x 153 x 80	Leerkoffer / empty
9.701.0	Peli Typ 1170		268 x 153 x 80	mit Schaumstoff / with foam
9.512.0	Peli Typ 1200		235 x 181 x 105	Leerkoffer / empty
9.513.0	Peli Typ 1200		235 x 181 x 105	mit Schaumstoff / with foam
9.518.0	Peli Typ 1300		251 x 178 x 155	Leerkoffer / empty
9.519.0	Peli Typ 1300		251 x 178 x 155	mit Schaumstoff / with foam
9.524.0	Peli Typ 1400		300 x 225 x 132	Leerkoffer / empty
9.525.0	Peli Typ 1400		300 x 225 x 132	mit Schaumstoff / with foam
9.526.0	Peli Typ 1430		344 x 146 x 297	Leerkoffer / empty
9.527.0	Peli Typ 1430		344 x 146 x 297	mit Schaumstoff / with foam
9.528.0	Peli Typ 1440	RG	434 x 190 x 406	Leerkoffer / empty
9.529.0	Peli Typ 1440	RG	434 x 190 x 406	mit Schaumstoff / with foam
9.530.0	Peli Typ 1450		371 x 258 x 152	Leerkoffer / empty
9.531.0	Peli Typ 1450		371 x 258 x 152	mit Schaumstoff / with foam
9.680.0	Peli Typ 1460		471 x 252 x 277	Leerkoffer / empty
9.681.0	Peli Typ 1460		471 x 252 x 277	mit Schaumstoff / with foam
9.684.0	Peli Typ 1470		397 x 265 x 95	Leerkoffer / empty
9.685.0	Peli Typ 1470		397 x 265 x 95	mit Schaumstoff / with foam
9.690.0	Peli Typ 1490		451 x 289 x 105	Leerkoffer / empty
9.691.0	Peli Typ 1490		451 x 289 x 105	mit Schaumstoff / with foam
9.693.0	Peli Typ 1495		479 x 333 x 97	Leerkoffer / empty
9.694.0	Peli Typ 1495		479 x 333 x 97	mit Schaumstoff / with foam
9.536.0	Peli Typ 1500		425 x 284 x 155	Leerkoffer / empty
9.537.0	Peli Typ 1500		425 x 284 x 155	mit Schaumstoff / with foam
9.542.0	Peli Typ 1510	RG	501 x 279 x 193	Leerkoffer / empty
9.543.0	Peli Typ 1510	RG	501 x 279 x 193	mit Schaumstoff / with foam
9.548.0	Peli Typ 1520		454 x 324 x 171	Leerkoffer / empty
9.549.0	Peli Typ 1520		454 x 324 x 171	mit Schaumstoff / with foam
9.554.0	Peli Typ 1550		468 x 355 x 193	Leerkoffer / empty
9.555.0	Peli Typ 1550		468 x 355 x 193	mit Schaumstoff / with foam
9.560.0	Peli Typ 1560	RG	517 x 392 x 229	Leerkoffer / empty
9.561.0	Peli Typ 1560	RG	517 x 392 x 229	mit Schaumstoff / with foam
9.566.0	Peli Typ 1600		544 x 419 x 200	Leerkoffer / empty
9.567.0	Peli Typ 1600		544 x 419 x 200	mit Schaumstoff / with foam
9.572.0	Peli Typ 1610	RG	550 x 422 x 268	Leerkoffer / empty
9.573.0	Peli Typ 1610	RG	550 x 422 x 268	mit Schaumstoff / with foam
9.578.0	Peli Typ 1620	RG	543 x 414 x 319	Leerkoffer / empty
9.579.0	Peli Typ 1620	RG	543 x 414 x 319	mit Schaumstoff / with foam
9.584.0	Peli Typ 1630	RG	703 x 533 x 394	Leerkoffer / empty
9.585.0	Peli Typ 1630	RG	703 x 533 x 394	mit Schaumstoff / with foam
9.590.0	Peli Typ 1640	RG	602 x 609 x 353	Leerkoffer / empty
9.591.0	Peli Typ 1640	RG	602 x 609 x 353	mit Schaumstoff / with foam
9.596.0	Peli Typ 1650	RG	725 x 445 x 270	Leerkoffer / empty
9.597.0	Peli Typ 1650	RG	725 x 445 x 270	mit Schaumstoff / with foam
9.602.0	Peli Typ 1660	RG	715 x 501 x 447	Leerkoffer / empty
9.603.0	Peli Typ 1660	RG	715 x 501 x 447	mit Schaumstoff / with foam
9.605.0	Peli Typ 1670	RG	714 x 419 x 233	Leerkoffer / empty
9.606.0	Peli Typ 1670	RG	714 x 419 x 233	mit Schaumstoff / with foam
9.608.0	Peli Typ 1690	RG	762 x 635 x 406	Leerkoffer / empty
9.609.0	Peli Typ 1690	RG	762 x 635 x 406	mit Schaumstoff / with foam
9.644.0	Peli Typ 1700	R	908 x 343 x 133	Leerkoffer / empty
9.645.0	Peli Typ 1700	R	908 x 343 x 133	mit Schaumstoff / with foam
9.648.0	Peli Typ 1720	R	1066 x 343 x 133	Leerkoffer / empty
9.649.0	Peli Typ 1720	R	1066 x 343 x 133	mit Schaumstoff / with foam
9.652.0	Peli Typ 1730	R	863 x 609 x 317	Leerkoffer / empty
9.653.0	Peli Typ 1730	R	863 x 609 x 317	mit Schaumstoff / with foam
9.656.0	Peli Typ 1740	R	1040 x 328 x 308	Leerkoffer / empty
9.657.0	Peli Typ 1740	R	1040 x 328 x 308	mit Schaumstoff / with foam
9.660.0	Peli Typ 1750	R	1282 x 343 x 133	Leerkoffer / empty
9.661.0	Peli Typ 1750	R	1282 x 343 x 133	mit Schaumstoff / with foam
9.664.0	Peli Typ 1770	R	1386 x 396 x 219	Leerkoffer / empty
9.665.0	Peli Typ 1770	R	1386 x 396 x 219	mit Schaumstoff / with foam
9.667.0	Peli Typ 1780	R	1066 x 559 x 383	Leerkoffer / empty
9.668.0	Peli Typ 1780	R	1066 x 559 x 383	mit Schaumstoff / with foam
9.614.0	Peli Typ 0340		457 x 457 x 457	Leerkoffer / empty
9.615.0	Peli Typ 0340		457 x 457 x 457	mit Schaumstoff / with foam
9.620.0	Peli Typ 0350		508 x 508 x 508	Leerkoffer / empty
9.621.0	Peli Typ 0350		508 x 508 x 508	mit Schaumstoff / with foam
9.626.0	Peli Typ 0370		609 x 609 x 609	Leerkoffer / empty
9.627.0	Peli Typ 0370		609 x 609 x 609	mit Schaumstoff / with foam
9.629.0	Peli Typ 0450		522 x 279 x 321	Leerkoffer / empty
9.630.0	Peli Typ 0450		522 x 279 x 321	mit Schaumstoff / with foam
9.635.0	Peli Typ 0500		887 x 468 x 641	Leerkoffer / empty
9.636.0	Peli Typ 0500		887 x 468 x 641	mit Schaumstoff / with foam
9.640.0	Peli Typ 0550		1208 x 611 x 449	Leerkoffer / empty
9.641.0	Peli Typ 0550		1208 x 611 x 449	mit Schaumstoff / with foam

Das ganze Spektrum The complete range





Koffertyp
case type
M-bag

Die solidesten
Schutzkoffer-
Systeme



Koffertyp
case type
Q-Serie

PORTBOX Kunststoffkoffer

doppelwandig und hochwertig verarbeitet



PORTBOX plastic cases
double shell and first rate finish

Koffertyp
case type
M-bag



Koffertyp
case type
ST5 H110



Koffertyp
case type
Q-Serie





Koffertyp
case type
Max Serie



Koffertyp
case type
X-bag Serie

PORTBOX Kunststoffkoffer

einwandig gespritzt, leicht - doch robust



PORTBOX plastic cases
injection - moulded single shell, light - weight - yet robust



Koffertyp
case type
Delta Serie



Koffertyp
case type
Delta Serie



Koffertyp
case type
K-Serie



Koffertyp
case type
T-Serie



Koffertyp
case type
K-Serie


Nützliches Zubehör

Ob mehr Transportschutz, mehr Produktschutz oder einfach noch mehr Komfort – das ausgeklügelte Zubehör macht unsere Koffer perfekt für Ihre ganz spezielle Anwendung.



Bügelverschluss, nicht abschließbar
clip locks, not lockable
Best. Nr. · Order No. 6.899.0

Bügelverschluss, abschließbar
clip locks, lockable
Best. Nr. · Order No. 6.900.0



Versenkter Griff V2a
recessed handle stainless steel
Best. Nr. · Order No. 6.891.8




Federmutter M3 · spring clip M3
VPE 50 Stück · VPE 50 pieces
Best. Nr. · Order No. 6.835.0
VPE 20 Stück · VPE 20 pieces
Best. Nr. · Order No. 6.848.0

Die perfekte Ergänzung



Montagewinkel zur Befestigung
von beliebigen Einbauten
assembly angle for the assembly
of any type of fittings
Best. Nr. · Order No. 6.838.0



Klappgriff · briefcase drop handle
Best. Nr. · Order No. 6.892.0

Riemengriff · strap handle
Best. Nr. · Order No. 6.894.0



Zylinderschloss · cylinder lock
Best. Nr. · Order No. 6.917.0

Rasterprofil · movable variabel divider
590 x 220 x 10 mm
Best. Nr. · Order No. 3.210.9



Gummifuß groß · rubber foot, large
Best. Nr. · Order No. 6.909.0

Gummifuß klein · rubber foot, small
Best. Nr. · Order No. 6.910.0



Nach DIN 7985 according to DIN 7985	Best. Nr. Order No.
Linsenschraube M 3 x 6mm filister head screw M	6.866.0
Linsenschraube M 3 x 8mm filister head screw M	6.868.0
Linsenschraube M 4 x 10mm filister head screw M	6.869.0



Butterfly Verschluss V2a butterfly catch stainless steel abschließbar · lockable nicht abschließbar not lockable	Best. Nr. Order No. 6.898.8 6.897.8
--	--

Trolley · trolley
Best. Nr. · Order No.
6.939.0

Abnehmbar, ausziehbar
removable



Scharnier, Paar, aushängbar
hinges, pair, remov.
Best. Nr. · Order No. 6.926.0



Aufstellscharnier · stand-up hinges
Best. Nr. · Order No. 6.921.0



Tragegurt · shoulder strap
Best. Nr. · Order No. 6.832.0



Eckeinbaurolle
castor for corner assembly
Best. Nr. · Order No. 6.925.0



Kugelecke, klein · round edge, small
Best. Nr. · Order No. 6.913.0

Kugelecke, groß · round edge, large
Best. Nr. · Order No. 6.911.0


KE, stapelbar · round edge, stackable
Best. Nr. · Order No. 6.912.0



Noppenschaumplatte Stärke Best. Nr.
egg-foam sheet thickness Order No.
1000 x 1000 mm 15 mm 3.830.9
30 mm 3.832.9
50 mm 3.834.9



Hartschaumplatte Stärke Best. Nr.
rigid foam sheet thickness Order No.
1000 x 1000 mm 5 mm 3.841.9
10 mm 3.842.9
20 mm 3.844.9
30 mm 3.845.9
40 mm 3.846.9
50 mm 3.847.9
60 mm 3.848.9



Weichschaumplatte Stärke Best. Nr.
flexible foam sheet thickness Order No.
1000 x 1000 mm 10 mm 3.822.9
20 mm 3.824.9
30 mm 3.826.9
50 mm 3.828.9



Aktenfach · briefcase insert
Best. Nr. · Order No. 6.841.0



Werkzeugpalette 1 · tool kit insert 1
Best. Nr. · Order No. 6.843.0



Gleitfuß (li) · sliding foot (l)
Best. Nr. · Order No. 6.927.0

Stapelplatte (re) · stacking plate (r)
Best. Nr. · Order No. 6.928.0



Werkzeugpalette 2 · tool kit insert 2
Best. Nr. · Order No. 6.844.0



Werkzeugpalette 3 · tool kit insert 3
Best. Nr. · Order No. 6.846.0



Deckelhalter · lid fastener
Best. Nr. · Order No. 6.915.0



Plastikfuß · plastic foot
Best. Nr. · Order No. 6.908.0

Taschen

Ultra-praktisch nicht nur im Bulli-Format

Taschen für z. B. Beleuchtungsstative mit Rollen bis zum Kleinformat eines Handheld.

Bags

ultra handy bag not only in a bulli format

Bags for example lighting systems with rolls till to a small size of a handheld bag.




Konstruktivverpackungen

Maßgeschneidert für Ihre Verpackungsanwendung

custom-made for your packaging purpose

constructive packaging systems



Für jede Situation gerüstet

Primed for every situation



19"- Monitorgehäuse 19"- monitor case



PORTINCAS
Kundenanfertigung
custom made



PORTINCAS
Multimedia-Turm
multimedia tower



PORTINCAS
Aktenkoffer
attache case



ALU PACK C 47



PORTINCAS
Kundenanfertigung
custom made



EISELE in der Praxis

Der Wert einer Anschaffung zeigt sich oft erst im täglichen Gebrauch. Mit modernster Technik und einem hochmotivierten Team schaffen wir für Sie die passende Lösung. Probieren Sie es aus - rufen Sie uns an.

EISELE in everyday life

The value of a purchased product is often only revealed when the item is used in everyday life. State of the art technology and our highly motivated team guarantee that the perfect solution will be found for you. Just try it and give us a call.

Die Vielfalt von EISELE


The variety of EISELE



Ihre Schaumeinlagen nach Mass von...

your customized foam inlay from ...

EISELE





VARIOS - XLS
Kundenanfertigung
custom made



STORM-CASE
Messstand
measuring instruments



**Holzkoffer
mit Samt-Schaumeinlage**
Kundenanfertigung
wooden case with velvet-foam inlay
custom made




Kundenanfertigung
custom made



STORM-CASE 2050
mit Frontplatte
with front panel

The perfect protection for your products.



Filmkoffer
cine cases



Waffenkoffer
gun cases



ECOcase
ECOcase

Koffersysteme
Case Systems
EISELE
Ihr Inhalt ist es wert
Your Content deserves it

EISELE Case-Systems GmbH
Siemensstraße 14
D-84323 Massing

Tel. +49 (0) 87 24 - 96 54 00 - 0
Fax +49 (0) 87 24 - 96 54 00 - 49

info@eisele-koffer.com
www.eisele-koffer.com

Der perfekte Schutz
für Ihre Produkte.



Sicherheit ...

Sie wollen Ihre wertvollen Produkte optimal geschützt lagern, transportieren und präsentieren?

Die Qualität und Sicherheit unserer Koffer-Systeme macht uns zum idealen Partner für Ihre Aufgaben. Die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte ist Ihren Preis wert – ebenso wie Ihr schützenswertes Produkt.

safety ...

You want to give your valuable products optimum protection while they are stored, transported and presented?

The quality and safety of our case-systems make us the ideal partner for this task. The sturdiness and long service life of our products is worth its price – as is your product to be protected.



mit System ...

Zu unserem umfangreichen Lieferprogramm des Koffersortiments in verschiedenen Größen, Farben und Formen kommt die variable Innenraumgestaltung.

Wir passen alles Ihren Anforderungen an, egal ob Versandfähigkeit, Transport in Ihren speziellen Fahrzeugen, Stapelbarkeit ... unsere gut durchdachten Koffer-Systeme machen einfach Spaß und kommen besser an.

due to system ...

Our broad delivery programme of our assortment with variable partitioning systems in various sizes, colours and shapes.

We fulfil all your requirements: no matter whether your goods need to be stacked, dispatched or transported in your own special vehicles. Our well-conceived case systems are fun and guarantee a safe arrival.



... und Schnelligkeit!

Mit modernster Technik und einem hochmotivierten Team setzen wir uns für Ihre individuelle Problemlösung ein. Schnell und unbürokratisch – rufen Sie uns an. Schon am nächsten Tag können Sie unser Muster in Händen halten. Besonders günstig ist es für Sie, wenn Sie uns bereits während der Entwicklungsphase konsultieren. So sparen Sie Zeit und Geld am rechten Fleck. Das ist es, was wir unter Service verstehen!

... and speed!

To solve your individual problems, we make use of state of the art technology and our highly motivated team. Promptly and unbureaucratically – call us and you will be able to examine our sample on the next day. We recommend you to contact us while you are still in the development phase. You can thus save time and money in the right place. This is what we mean by service!